



ΔΙΑΣ

Βιτρίνα αλλαντικών, τυροκομικών




ΔΙΑΣ 2020 + 2020mm

Κλασικό, απλό και πρακτικό.



Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ενσωματωμένη τυριέρα φυσικής κυκλοφορίας. Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα. Ανοιγόμενο – ανακλινόμενο πάσο στην τυριέρα για εύκολο φόρτωμα.

M 1520, 2020, 2520
3020, 3520, 4020 (mm)
Π 1090 (mm)
Υ 1170 (mm)



 Αλλαντικά
+1 / +6°C

 Τυροκομικά
+1 / +6°C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχανήμα
- Αυτόματη απόψυξη
- Ψυχόμενη αποθήκη φυσικής κυκλοφορίας με άνοιγμα πόρτας 510x380mm
- Εξατμιστής νερού
- Plexi glass νυκτός και θήκη χαρτιών
- Ανοιγόμενα αποσπώμενα κουρμπαριστά κρύσταλλα
- Εσωτερικό βάθος βιτρίνας: 680mm
- Πάσο εργασίας 300mm στο πίσω μέρος

Διαστάσεις Τυριέρας

2+2 Τενεκέδες 340mm



4+4 Τενεκέδες ή 1 Βαρέλι 640mm



6+6 Τενεκέδες 940mm



8+8 Τενεκέδες ή 2 Βαρέλια 1119mm



10+10 Τενεκέδες ή 2 Βαρέλια 1340mm



Δειγματολόγιο χρωμάτων



Επιλογή χρώματος




Φωτισμός LED


Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
θερμοστάτης

Προσαρμόσιμη επωνυμία

Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων RAL, επενδύσεων μελαμίνης και AGT με γυαλιστερή, ματ, λεία ή ζαγρέ επιφάνεια που μπορεί να ικανοποιήσει τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σε συνάφεια πάντα με τις ανάγκες και την αισθητική του εκάστοτε χώρου.



Δειγματολόγιο φωτισμού LED



Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων φωτισμού LED που μπορεί να προσφέρει χρηστικότητα ή διάθεση στη βιτρίνα και στην αισθητική του τελικού αποτελέσματος, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολο να αντικατασταθεί, παρέχει οικονομία λόγω χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, και είναι φιλικό προς το περιβάλλον γιατί δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως ο υδράργυρος.