




Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν

Βιτρίνα αλλαντικών, τυροκομικών




ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2020 + 2020mm

Διαχρονικό και καλόγουστο.



Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.

M 1520, 2020, 2520
3020, 3520, 4020 (mm)
Π 1090 (mm)
Υ 1170 (mm)



 Αλλαντικά
+1 / +6°C

 Τυροκομικά
+1 / +6°C

 Κρέατα
+1 / +2°C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα
- Αυτόματη απόψυξη
- Ψυχόμενη αποθήκη φυσικής κυκλοφορίας με άνοιγμα πόρτας 510x380mm
- Εξατμιστής νερού
- Plexi glass νυκτός και θήκη χαρτιών
- Ανοιγόμενα αποσπώμενα κουρμπαραιστά κρύσταλλα
- Εσωτερικό βάθος βιτρίνας: 680mm
- Πάσο εργασίας 300mm στο πίσω μέρος



Επιλογή χρώματος



Φωτισμός LED



Ηλεκτρονικό θερμόμετρο
θερμοστάτης




Προσαρμόσιμη επωνυμία


Δειγματολόγιο χρωμάτων



Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων RAL, επενδύσεων μελαμίνης και AGT με γυαλιστερή, ματ, λεία ή ζαγρέ επιφάνεια που μπορεί να ικανοποιήσει τις πιο δύσκολες απαιτήσεις σε συνάφεια πάντα με τις ανάγκες και την αισθητική του εκάστοτε χώρου.



Δειγματολόγιο φωτισμού LED



Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων φωτισμού LED που μπορεί να προσφέρει χρηστικότητα ή διάθεση στη βιτρίνα και στην αισθητική του τελικού αποτελέσματος, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολο να αντικατασταθεί, παρέχει οικονομία λόγω χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, και είναι φιλικό προς το περιβάλλον γιατί δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες όπως ο υδράργυρος.